

# CATÁLOGO | DISPONIBILIDAD 2019 | INMEDIATA



A Sonepar Company

**ALIADO**




*The Safety Company*

# PROTECCIÓN CABEZA

## CASCOS

Descripción Producto	P/N MSA	Fotografía Producto
Casco V-GARD Color: blanco Tipo cachucha Suspensión FAS-TRAC	475358	
Casco tipo cachucha V-GARD Color: amarillo Suspensión FAS-TRAC	475360	
Casco tipo cachucha V-GARD Color: azul Suspensión FAS-TRAC	475359	
Casco tipo cachucha V-GARD Color: naranja Suspensión FAS-TRAC	475361	
Casco tipo cachucha V-GARD Color: rojo Suspensión FAS-TRAC	475363	
Casco tipo cachucha TOPGARD Color: naranja Suspensión FAS-TRAC	475382	
Casco tipo sombrero V-GARD Color: blanco Suspensión FAS-TRAC	475369	
Casco tipo sombrero V-GARD Color: verde Suspensión FAS-TRAC	475370	













## CASCOS

Descripción Producto	P/N MSA	Fotografía Producto
Casco tipo sombrero V-GARD Color: blanco Suspensión FAS-TRAC	475368	
Casco tipo sombrero V-GARD Color: naranja Suspensión FAS-TRAC	475375	
Casco tipo sombrero V-GARD Color: amarillo Suspensión FAS-TRAC	475366	





## CASCOS BOMBEROS

Descripción Producto	P/N MSA	Fotografía Producto
<b>CAIRNS 664 INVADER</b> - Disponible en negro, rojo o amarillo - Visor de 4"	10182412	

## ¿Cómo elegir el lente adecuado?

LENTE	AMBAR	TRANSPARENTE	CAFE CLARO / OSCURO	DEGRADADO	GRIS	INTERIORES EXTERIORES
Tono						
Uso	Adecuado para condiciones de luz escasa, en especial al amanecer, al anochecer y cuando hay niebla. Aumenta el contraste y mejora los detalles. Ideal para operaciones que requieren un muy buen contraste para ver objetos similares o pequeños	Lente de uso general para interiores o exteriores en condiciones de luz escasa. Ofrece máxima transmisión de luz.	Mejora la percepción cuando la luz y las sombras cambian. Adecuado para condiciones de luz escasa.	Facilita la transición de interiores a exteriores con un solo par de lentes. Ideal para conducir	El tono de lente más popular para uso en exteriores. Protege contra el resplandor sin degradación de color. Una buena opción para el trabajo en exteriores, como la construcción o la jardinería.	Ofrece las mismas ventajas de un espejo ligero y además facilita la transición de interiores a exteriores con un solo par de lentes. Ideal para conductores de montacargas, trabajadores en los muelles y conductores de camiones.
LENTE	ESPEJO LIGERO	POLARIZADO	ALTA REFLEXIÓN	IR TONO 5	VERMILLION	BLUE BLOCKER
Tono						
Uso	Reduce el resplandor y el brillo del sol reflejando la luz del lente. Mejora el contraste sin degradación del color. Excelente para uso en exteriores.os	Reduce el resplandor <b>intenso del sol reflejado en superficies brillantes</b> como la nieve, el agua, la arena y la pavimentación. Mejora la percepción de contraste y profundidad. Excelente para uso en exteriores, no adecuado para conducir.	Reduce en gran medida el resplandor gracias a la <b>alta reflexión</b> . Excelente para uso en exteriores a pleno sol, ideal para quien trabaja al aire libre como en reparación de techos, jardinería o construcción.	Filtra la radiación infrarroja (IR) de baja a media con tono de protección de hasta 5. Ideal para trabajos de vertido de metal, soldadura a gas, corte/ soldeo fuerte	Alivia la fatiga ocular y reduce el resplandor de las lámparas <b>fluorescentes</b> y halógenas. Mejora el contraste absorbiendo el color de manera uniforme. Ideal para operaciones de inspección o trabajos de ensamble.	Bloquea la luz visible de alta energía (HEV por sus siglas en inglés), que también se conoce como luz azul (400-500 nm). La luz azul se relaciona con algunas enfermedades oculares (como la degeneración macular) y con la supresión de la melatonina (una hormona que ayuda a regular otras hormonas y estabiliza los patrones de sueño).

## GAFAS

Descripción Producto	P/N MSA	Fotografía Producto
<p><b>SIERRA ELITE - LENTE CLARO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marco de Nylon con patillas telescópicas ajustables vertical y horizontalmente</li> <li>- Con orificio para cordón</li> <li>- Posee protección UV385 (99,9%) para los colores Smoke claro e Indoor / Outdoor</li> <li>- Lente de Policarbonato contra impactos</li> <li>- Lente Anti-empañante que proporciona una excelente resistencia en ambientes de trabajo extremos</li> <li>- Aprobación ANSI Z.87.1-2003</li> </ul>	2803250	
<p><b>SIERRA ELITE - LENTE GRIS</b></p> <p>Marco de Nylon con patillas telescópicas ajustables vertical y horizontalmente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con orificio para cordón</li> <li>- Posee protección UV385 (99,9%) para los colores Smoke claro e Indoor / Outdoor</li> <li>- Lente de Policarbonato contra impactos</li> <li>- Lente Anti-empañante que proporciona una excelente resistencia en ambientes de trabajo extremos</li> <li>- Aprobación ANSI Z.87.1-2003</li> </ul>	2803253	
<p><b>SPARROW - LENTE CLARO</b></p> <p>Anteojos de seguridad construido en una única pieza, otorgando una óptima cobertura del rostro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lente Anti-empañante que proporciona una excelente resistencia en ambientes de trabajo extremos</li> <li>- Aprobación ANSI Z.87.1-2003</li> </ul>	2803271	
<p><b>SPARROW - LENTE GRIS</b></p> <p>Anteojos de seguridad construido en una única pieza, otorgando una óptima cobertura del rostro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lente Anti-empañante que proporciona una excelente resistencia en ambientes de trabajo extremos</li> <li>- Aprobación ANSI Z.87.1-2003</li> </ul>	2803272	


## GAFAS

Descripción Producto	P/N MSA	Fotografía Producto
<p><b>Orejas HPE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para uso en cascos tipo cachucha MSA</li> <li>- Tres posiciones de uso (en uso, descanso y sobre el casco)</li> <li>- Nivel de reducción de ruido (NRR): 27 dB</li> </ul>	<p>10061272</p>	
<p><b>Orejas tipo diadema EXC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diseños que proporcionan una excelente atenuación y un espacio máximo para la oreja</li> <li>- Atenuación media para exposiciones moderadamente altos de ruido</li> <li>- Tres posición de uso distinto</li> <li>- Las copas auditivas se pueden mover en diferentes posiciones por llevar una hebra a tu medida</li> <li>- Nivel de reducción de ruido (NRR): 24 dB</li> </ul>	<p>10061229</p>	
<p><b>Orejas tipo diadema HPE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Orejas de peso ligero, de bajo perfil son perfectas para una variedad de ruido aplicaciones</li> <li>- Alto grado de atenuación y excelente sellado para una protección fiable</li> <li>- Diseño tipo diadema que distribuye el peso y lo balancea en 2 puntos en las copas auditivas uniformemente, ofreciendo máxima comodidad</li> <li>- Sin piezas metálicas expuestas</li> <li>- Las copas auditivas se ajustan en para un mejor sello sonico</li> <li>- Nivel de reducción de ruido (NRR): 26 dB</li> </ul>	<p>10061271</p>	

## EQUIPOS




Descripción Producto	P/N MSA	Fotografía Producto
<p><b>ALTAIR 4XR</b></p> <p>LEL, O2, CO, H2S-LC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tecnología inalámbrica Bluetooth</li> <li>- Registro de datos</li> <li>- Cargador</li> <li>- Adaptador para calibración</li> <li>- CD con manual</li> </ul>	10178572	
<p><b>ALTAIR 4X MSHA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metano, O2, CO, NO2</li> <li>- Certificación MSHA</li> <li>- Tecnología inalámbrica Bluetooth</li> <li>- Registro de datos,</li> <li>- Cargador</li> <li>- Adaptador para calibración</li> <li>- CD con manual</li> </ul>	10125914	
<p><b>ALTAIR 5X</b></p> <p>LEL, O2, CO, H2S</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pantalla monocromática</li> <li>- Tecnología inalámbrica Bluetooth</li> <li>- Bomba de succión integrada</li> <li>- Registro de datos,</li> <li>- Cargador</li> <li>- CD con manual</li> <li>- Manguera adaptadora para calibración</li> </ul> <p><i>Nota: los accesorios línea de muestro y tubo probador se ordenan por separado.</i></p>	10115118	
<p><b>Cilindro RPEcono-Cal®34 L</b></p> <p>60 ppm CO, 20 ppm H2S, 15% O2, 1.45% CH4</p>	10048280	
<p><b>KIT DE CALIBRACIÓN</b></p> <p>Kit de calibración modelo RP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regulador 0.25 LPM</li> <li>- Mangueras de calibración</li> <li>- Maletín con espacio para 2 cilindros de gas</li> </ul>	477149	

## EQUIPOS



Descripción Producto	P/N MSA	Fotografía Producto
Tubo probador de 3 pies	467895	
<b>LÍNEA DE MUESTREO</b> - Teflón - 10 pies	10049058	
Tubo probador de 3 pies	10042622	





## GAFAS

Descripción Producto	P/N MSA	Fotografía Producto
<p><b>Retráctil V-TEC doble PFL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.8</li> <li>- Gancho grande de aluminio</li> </ul>	<p>63111-00A</p>	
<p><b>Retráctil SRL V-EDGE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En acero</li> <li>- 6 mts</li> <li>- Gancho giratorio</li> </ul>	<p>63406-00A</p>	
<p><b>Trípode Workman</b></p> <p>Para ingreso seguro a espacios confinados</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ligero, seguro y fácil de instalar y transportar</li> <li>- Fabricado con una aleación de aluminio de alta resistencia</li> <li>- Opción de montar dos sistemas de extracción en el trípode</li> <li>- Puede montar un sistema de auto-retracción de emergencia con capacidad de recuperación de personal</li> <li>- Se puede montar un malacate manual para el ingreso de personas y herramienta con capacidad de carga de 281kg</li> </ul>	<p>10102002</p>	

## GAFAS

Descripción Producto	P/N MSA	Fotografía Producto
<p><b>Rescatador Workman</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cable galvanizado</li> <li>- 15 mts (50 pies)</li> </ul>	<p>10158177</p>	
<p><b>Polea para trípode y rescatador</b></p>	<p>506222</p>	

## RESPIRADORES




Descripción Producto	P/N MSA	Fotografía Producto
<b>RESPIRADOR ADVANTAGE 420</b> Media cara Material: silicona Talla M	10102183	
<b>RESPIRADOR ADVANTAGE 200LS</b> Media cara Color: azul Material elastomérico Talla M	815692	

## CARTUCHOS Y FILTROS

<b>FILTROS SOLDADOR FLEXIFILTER</b> - P100/VO - 2 piezas)	818343	
<b>CARTUCHO QUÍMICO ADVANTAGE GME</b> - Multigas - 2 piezas	815359	
<b>FILTROS MECÁNICOS CARTUCHO</b> - P100 abierto - Bajo perfil - 2 piezas	815369	
<b>CARTUCHO ADVANTAGE CON SPLASH GUARD</b> - Para partículas con protección para salpicaduras - P100 - 2 piezas	10146939	

# EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA (SCBA)

## G1 INDUSTRIAL

Descripción Producto	P/N MSA	Fotografía Producto
<p><b>Equipo G1 Industrial 2216 PSI,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conexión Roscada del cilindro al equipo</li> <li>- Arnés en Kevlar con pad incluido para mayor comodidad</li> <li>- Correa al pecho</li> <li>- Banda metálica para sostener el cilindro</li> <li>- Cilindro en fibra de carbono de 30 minutos</li> <li>- Regulador de segunda etapa cubierta dura</li> <li>- Manómetro de presión análogo</li> <li>- Máscara G1 talla M,</li> <li>- Copa nasal</li> <li>- Arnés en Kevlar de 5 puntos de ajuste</li> <li>- Caja rígida para transportar</li> </ul>	<p>10191091</p>	
<p><b>Equipo G1 Industrial 4500 PSI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conexión roscada del cilindro al equipo</li> <li>- Arnés en kevlar con pad incluido para mayor comodidad</li> <li>- Correa al pecho</li> <li>- Banda metálica para sostener el cilindro</li> <li>- Cilindro en fibra de carbono de 60 minutos</li> <li>- Regulador de segunda etapa cubierta dura</li> <li>- Manómetro de presión análogo</li> <li>- Máscara G1 talla M</li> <li>- Copa nasal</li> <li>- Arnés en kevlar de 5 puntos de ajuste</li> <li>- Caja rígida para transportar</li> </ul>	<p>10191092</p>	
<p><b>CILINDRO DE CARBONO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Baja presión</li> <li>- 4500 PSIG</li> <li>- 45 minutos</li> <li>- Conexión roscada</li> </ul>	<p>10183008</p>	



[www.MSAafety.com](http://www.MSAafety.com)



A Sonepar Company

**ALIADO**



The Safety Company