



**MCR**  
**SAFETY**

# Guía Rápida

Solución profesional para  
cada necesidad



# MAX es tu protector!



Cuando veas a MAX en tu equipo de protección a manos, visual y ropa de protección sabes que tienes el más confiable y el más resistente equipo de protección para trabajo pesado.

## MAX es tu protector!



ROPA DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN A MANOS

PROTECCIÓN VISUAL

### Simbología:

- |  |                                   |  |                      |  |   |
|--|-----------------------------------|--|----------------------|--|---|
|  | PROTECCIÓN A CORTE                |  | PIEL DE RES          |  | PROTECCIÓN A IMPACTOS DE ALTA VELOCIDAD |
|  | NIVEL DE CORTE ANSI (ANTIGUO)     |  | PIEL DE VENADO       |  | NÚMERO DE BOLSILLOS                     |
|  | NIVEL DE CORTE ANSI (NUEVO)       |  | PIEL DE CERDO        |  | RESISTENTE A LA FLAMA                   |
|  | NIVEL DE CORTE CE                 |  | PIEL DE CABRA        |  | FLAMABILIDAD LIMITADA                   |
|  | NIVEL DE ABRASIÓN ANSI            |  | LAVABLE              |  | MAX3 RESISTENTE A IMPACTOS              |
|  | NIVEL DE PUNCIÓN ANSI             |  | ALTA VISIBILIDAD     |  | MAX6 RESISTENTE ANTI-EMPAÑO             |
|  | MATERIALES COMPATIBLES CON LA FDA |  | RESISTENTE A ACEITES |  |   |
|  | INSULADO                          |  | GRADO INDUSTRIAL     |  |   |

**WE PROTECT PEOPLE**





### 1717A BIG JAKE® ALYCORE™

Dorso completo de carnaza de Res Premium, cosido con hilo Kevlar®. Hecho con Alycore™ que provee resistencia al corte y punción.

Tallas: M/L/XL/XXL  
ANSI Cut A9 / ANSI Punct 5 / CE XX4X



ML300A - ANSI Cut A9/ANSI Punct 4/CE 4533  
MG3211A - ANSI Cut A9/ANSI Punct 5/CE XX3X  
PD2905A - ANSI Cut A9/ANSI Punct 3/CE XX3X



### SX93861 HERO® 7 GAUGE

Fibra HERO® (Kevlar®/Acero/Nylon)  
Con palma de carnaza color negro  
Peso regular

Tallas: S/M/L  
ANSI Cut 4 / ANSI Punct 4




### PD2903 PREDATOR™ MultiTask

Palma de piel de Res Premium y almohadillas D30, protectores TPR en dorso, refuerzo entre pulgar e índice.

Tallas: M/L/XL/XXL  
ANSI Cut A2



PD2901 - Palma Piel sintética y PU/ANSI Cut A2  
PD2902 - Palma sintética y Polímero/ANSI Cut A2  
PD2904 - Palma Piel sintética y Polímero



Kevlar

### KEVLAR® + FIBRA DE VIDRIO



### SX9366KF Keylar® DuPont + Fibra de Vidrio

PVC en la palma, 7 Gauge, Peso Regular

ANSI Cut A4 / ANSI Abr 3




### N96785 NINJA® BNF

Nylon/Spandex de 18 Gauge con recubrimiento completo de nitrilo y segundo recubrimiento 3/4 de BNF

Tallas: XS/S/M/L/XL/XXL  
CE 4131 / Resistente al agua

N96790 - Nylon-Spandex/BNF palma y dedos  
N96793 - Nylon-Spandex/BNF 3/4  
N96795 - Nylon-Spandex/Full BNF-Ptos de nitrilo  
N96797 - Nylon-Spandex/BNF palm y dedo-Ptos de nitrilo  
N96970 - Nylon-Spandex 18G/BNF palma y dedos  
N96783 - Nylon-Spand 18G/Nitrilo 3/4/BNF palma y dedo



### SX9370KF Keylar® DuPont + Fibra de Vidrio

7 Gauge, Peso Regular

ANSI Cut A4

### SX9375KF Keylar® DuPont + Fibra de Vidrio

7 Gauge, Peso pesado



### SX9378KFT Manga Keylar® DuPont + Fibra de Vidrio

18", Peso Regular, orificio para pulgar

ANSI Cut A5

### SX9378KF Manga Keylar® DuPont + Fibra de Vidrio

18", Peso Regular

ANSI Cut A5




### PK5 PARKA MAX COMFORT™

Hecho de MAX Comfort (Alg/Nylon/FR)  
Forro acolchado Modacrylic con barrera para viento/vapor. Resistente a la flama(FR)

Tallas: S/M/L/XL/X2/X3/X4/X5



ASTM F1506 Estándar de protección contra arco eléctrico  
NFPA 70E-2012 Peligro / Categoría de riesgo HRC3  
ATPV ASTM 1959 38 cal/cm², HRC 3  
CAN/CGSB155.20-2000  
CAN/CGSB155.22-97, OSHA 29 CFR 1910.269  
CAN/CSA Z96-09 CLASE 1/NIVEL FR



BD112P



DM1413PF

### BACKDRAFT®

Lente de policarbonato que filtra el 99.9% de los rayos UV. Sin montura, ligero. Patillas suaves de Nylon. Dieléctrico.

MAX3

BD110P - Lente claro

BD112P - Lente gris

MAX6

BD110PF - Lente claro

BD112PF - Lente gris

### DOMINATOR™

Lente de policarbonato que filtra el 99.9% de los rayos UV. Montura de policarbonato, ligero. Patillas híbridas de policarbonato.

MAX6

DM1410PF - Lente claro

DM1412PF - Lente gris

DM1413PF - Lente azul

DM1414PF - Lente ámbar



# Protección a manos - TOP 10



**EX5 EXCALIBUR® 5**  
 Polietileno de alta densidad, fibra de vidrio, nylon y Spandex®. Recubrimiento de PU en palma y dedos  
 Tallas: XXS/XS/S/M/L/XL  
 ANSI Cut A3 / CE 4543



**EX3 EXCALIBUR® 3** - Polietileno de alta densidad, fibra de vidrio, nylon y Spandex®. Recubrimiento de PU en palma y dedos  
 Tallas: XXS/XS/S/M/L/XL CE 4343



**EX4 EXCALIBUR® 4** - Polietileno de alta densidad, fibra de vidrio, nylon y Spandex®. Recubrimiento 3/4 de Nitrilo espumado delgado  
 Tallas: XS/S/M/L/XL CE 4543



**9761R PREDATOR® Rugoso**  
 Completamente recubierto de nitrilo con rugoso de espesor grueso. Puño de seguridad de 2.5".  
 Tallas: S/M/L/XL  
 ANSI Cut A3 / FDA



- **W9761 PREDATOR®** - Puño seguridad, liso, econ. ANSI Cut A2/CE 4221
- **9761 PREDATOR®** - Puño seguridad, liso ANSI Cut A2/CE 4221
- **97961 PREDATOR®** - Puño seguridad, liso, sin logo ANSI Pun 2/CE 3111
- **W9751 PREDATOR®** - Puño tejido, liso, econ. ANSI Cut A2/CE 4212
- **9751 PREDATOR®** - Puño tejido, liso. ANSI Cut A2/CE 4212
- **9760KFC PREDATOR®** - Puño seguridad, liso, Ref. con Kevlar®. CE 4432



**96699 SHOGUN® PU**  
 Poliéster 13 Gauge.  
 Recubrimiento de PU en palma y dedos.  
 Tallas: XXS/XS/S/M/L/XL  
 CE 4131

- 96669 MEMPHIS® PU GRIS - Poliéster con PU. / XXS-L CE 4131
- 9666 MEMPHIS® PU GRIS - Nylon con PU. / XS-XL CE 4131
- 9669 MEMPHIS® PU NEGRO - Nylon con PU. / XS-XXL CE 4131
- 9665 MEMPHIS® PU BLANCO - Nylon con PU. / XXS-XL CE 4131



**96799 SHOGUN® NITRILLO**  
 Poliéster 13 Gauge.  
 Recubrimiento de nitrilo en palma y dedos.  
 Tallas: XS/S/M/L  
 CE 4121

- **96799B SHOGUN® NITRILLO NEGRO** - Poliéster de 13 Gauge.  
 Recubrimiento de nitrilo en palma y dedos.  
 Tallas: XS/S/M/L CE 4121




**MG9694 MEMPHIS® BI-POLIMERO**  
 Mezcla de nylon y Spandex® 15 Gauge. Recubrimiento 3/4 de bi-polímero y puntos de nitrilo en palma.  
 Tallas: XS/S/M/L/XL  
 CE 4121



**W9688 FLEX TUFF®**  
 Mezcla de algodón/poliéster 10 Gauge.  
 Recubrimiento de látex rugoso en palma y dedos.  
 Tallas: S/M/L/XL  
 CE 2142

- **W9687 FLEX TUFF® KEVLAR®** - Kevlar® de 10 Gauge.  
 Recubrimiento de látex rugoso en palma y dedos.  
 Tallas: XS/S/M/L CE 3443
- **W9693 ULTRATECH® KEVLAR® NITRILLO** - Kevlar® de 13 Gauge.  
 Recubrimiento de nitrilo espumado ligero en palma y dedos.  
 Tallas: XS/S/M/L CE 3221



**9683CS ULTRATECH® CUT & SPLASH**  
 Fibra sintética y fibra de vidrio 10 Gauge. Recubrimiento completo de doble capa de nitrilo.  
 Tallas: S/M/L/XL  
 ANSI Cut A3 / CE 4442



**6632 BLUE COAT®**  
 Triple capa de PVC color Azul. Guantelete de 12".  
 Formula especial resistente a aceites.  
 Tallas: M/L/XL/XXL/XXXL  
 CE 4121



**N9699 NINJA® HPT™**  
 Nylon 15 Gauge  
 Recubrimiento HPT™ espumado en palma y dedos  
 Tallas: XXS/XS/S/M/L/XL  
 CE 4131



**N9690FC NINJA® ICE Total Cubierto**  
 Nylon 15 Gauge / Forro interno de terry acrílico 7 Gauge  
 Totalmente recubierto de HPT™.  
 Repele líquidos y soporta temperaturas hasta -50 C  
 Tallas: S/M/L/XL/XXL  
 CE 3232



**N9690 NINJA® ICE** - Nylon 15 Gauge / Forro interno de terry acrílico 7 Gauge. Recubrimiento de HPT™ en palma y dedos. Tallas: XS/S/M/L

**N9690HV NINJA® ICE Alta Visibilidad** - Nylon 15 Gauge / Forro interno de terry acrílico 7 Gauge. Recubrimiento de HPT™ en palma y dedos. Alta Visibilidad Tallas: XS/S/M/L CE 3221



**WE PROTECT PEOPLE**





### 4500 MEMPHIS® SOLDADOR

Carnaza color azul de hombro de res Premium cosido con Kevlar®. Dorso de una sola pieza de 13". Doble refuerzo en palma. Forro espumado.

Tallas: S/M/L/XL



4320 MEMPHIS® SOLDADOR - Carnaza color rojo de hombro de res Premium cosido con Kevlar®. Refuerzo en palma. Forro lanoso.

Tallas: XL

Prueba Conductiva de Calor: Nivel 2 (Resiste hasta 200° C)



### 1211J DOBLE PALMA

Dorso de carnaza de res con algodón a rayas. Doble palma de cuero gris y verde reforzado, revestimiento lanoso. Puño de seguridad de 2.5"

Tallas: L



### 901 MEMPHIS® FASGUARD

Nylon y Spandex®. Palma y dedos de piel Premium de venado. Velcro ajustable en la muñeca.

Tallas: M/L/XL/XXL



902 MEMPHIS® FASGUARD Sin dedos pulgar, índice y medio - Nylon y Spandex®. Palma de cuero sintético, parche en palma en forma de "G" almohadillas de espuma. Dedos pulgar, índice y medio destapados.

Tallas: S/M/L/XL



### 903 MEMPHIS® FASGUARD

Nylon y Spandex®. Palma de cuero sintético y almohadillas de piel de cabra en palma y puntas de los dedos. 6 capas de protección en los nudillos.

Tallas: M/L/XL/XXL

ANSI Cut A2



### ZB100 FORCEFLEX® ZOOBANG®

Tejido de malla rojo con protectores de TPR en el dorso. Palma de cuero sintético Clarino® con almohadillas y tecnología Zoombang®

Tallas: M/L/XL/XXL

B100 FORCEFLEX® MULTI-TASK - Nylon y Spandex®. Tejido de malla color azul y protectores TPR. Palma de cuero sintético Clarino® con almohadillas.

Tallas: M/L/XL/XXL

ANSI Cut A2



Zoombang® es un polímero suave y fluido al tacto. Al impacto Zoombang® se bloquea y endurece brindando una máxima protección. Tras el impacto regresa a su estado normal. En reposo se adapta a la forma donde esta apoyando.

### HV100 FORCEFLEX® Alta Visibilidad

Costado color naranja Alta Visibilidad con protectores TPR. Palma de Kevlar® y cuero sintético Clarino® con almohadillas EVA. Dedos antiderrapantes y flexibles. Puños de neopreno con cintas reflectantes.

Tallas: M/L/XL/XXL/XXXL



### 935CH BRONCO® MULTI-TASK

Dorso de Nylon/Spandex®. Palma y punta de los dedos de cuero sintético Parity™ by Clarino®. Almohadillas de gel en forma "G".

Tallas: L/XL

ANSI Cut A2 / CE 2121



### 6944 BLACK JACK® 14"

Neopreno multi-capas con acabado rugoso grabado. Forro espumado. Guantelete de 14".

Tallas: L

FDA



- 6922 - BLACK JACK® - Neopreno liso, 12", Gdo. Industrial FDA
- 6924 - BLACK JACK® - Neopreno liso, 14", Gdo. Industrial FDA
- 6932 - BLACK JACK® - Neopreno rugoso, 12", Gdo. Industrial FDA
- 6948 - BLACK JACK® - Neopreno liso, 18", Gdo. Industrial FDA
- 6950 - BLACK JACK® - Neopreno liso, 31", Gdo. Industrial FDA



### 6015 NITRISHIELD®

Guante de Nitrilo de 4 mil, sin polvo, sin látex. 9.5" de longitud. Puño enrollado. Agarre texturizado.

Tallas: S/M/L/XL/XXL

FDA



6020 NITRISHIELD® - Con polvo

Tallas: S/M/L/XL/XXL

FDA



### 5409S CHEM-TECH®

Guante de Neopreno sobre Látex de 28 mil. Forro Flockado. 12" de longitud. Puño recto. Texturizado en la palma

Tallas: 5406S - S

5407S - M

5408S - L

5409S - XL

5400S - XXL

FDA





# Protección Visual - TOP 10



**TINTES DISPONIBLES:**  
 CL110 - Claro  
 CL110AF - Claro Anti-empañó  
 CL112 - Gris  
 CL112AF - Gris Anti-empañó

CL113 - Azul  
 CL114 - Ámbar  
 CL117 - Espejo plateado  
 CL118 - Espejo azul  
 CL119 - In-Out

## CHECKLITE®

Una sola lente de policarbonato que filtra el 99.9% de los rayos UV. Montura integrada. Patillas tipo espátula. Plaquetas de policarbonato. Capa Duramass®.

ANSI Z87+  
 AS/NZS 1337.1  
 CE EN166  
 CAN/CSA Z94.3  
 MIL - PRF - 31013



**TINTES DISPONIBLES:**  
 BK110/AF - Claro/Anti-empañó  
 BK112/AF - Gris/Anti-empañó  
 BK113 - Azul  
 BK114 - Ámbar  
 BK116 - Naranja

BK117 - Espejo Plata  
 BK118 - Azul Plata  
 BK119 - In-Out  
 BK220 - Claro/Montura Rosa  
 BK222 - Gris/Montura Rosa  
 BK229 - In-Out/Montura Rosa

## BEARKAT®

Una sola lente de policarbonato que filtra el 99.9% de los rayos UV. Montura integrada. Patillas híbridas. Plaquetas de policarbonato. Capa Duramass®.

ANSI Z87+  
 AS/NZS 1337.1  
 CE EN166  
 CAN/CSA Z94.3  
 MIL - PRF - 31013



**TINTES DISPONIBLES:**  
 ST110 - Claro  
 ST110AF - Claro Anti-empañó  
 ST112 - Gris  
 ST112AF - Gris Anti-empañó  
 ST114 - Ámbar

ST117 - Espejo plateado  
 ST119 - In-Out  
 ST11V - Bermellón  
 ST1130 - Filtro 3.0  
 ST1150 - Filtro 5.0

## STORM®

Una sola lente de policarbonato que filtra el 99.9% de los rayos UV. Montura negra de Nylon. Patillas Nylon tipo bayoneta ajustables en 5 posiciones. Plaquetas de policarbonato. Capa Duramass®.

ANSI Z87+  
 CAN/CSA Z94.3



**TINTES DISPONIBLES:**  
 SL110 - Claro  
 SL110AF - Claro Anti-empañó  
 SL112 - Gris

SL113 - Azul  
 SL114 - Ámbar  
 SL119 - In-Out

## SOLACE®

Una sola lente de policarbonato que filtra el 99.9% de los rayos UV. Montura negra policarbonato. Patillas ventiladas con TPR. Plaquetas nasales de TPR. Capa Duramass®.

ANSI Z87+



**TINTES DISPONIBLES:**  
 SS110 - Claro  
 SS110AF - Claro Anti-empañó  
 SS112 - Gris

SS120 - Claro / Armazón azul  
 SS130 - Claro / Armazón Azul/ Rojo/Bianco

## STRATOS®

Una sola lente de policarbonato que filtra el 99.9% de los rayos UV. Montura negra de Nylon. Patillas Nylon tipo espátula con ajuste extensible. Plaquetas de policarbonato. Capa Duramass®.

ANSI Z87+  
 CE EN166  
 CAN/CSA Z94.3



**TINTES DISPONIBLES:**  
 9800 - Claro sin capa  
 9810 - Claro con capa

9800XL - Claro sin capa  
 9800XL - Claro con capa

## YUKON®/YUKON XL®

Una sola lente de policarbonato que filtra el 99.9% de los rayos UV. Montura integrada. Patillas Policarbonato tipo espátula. Plaquetas de policarbonato. Capa Duramass®.

ANSI Z87+  
 AS/NZS 1337.1  
 CE EN166  
 CAN/CSA Z94.3



**TINTES DISPONIBLES:**  
 T4110AF - Claro  
 T4112AF - Gris  
 T4113AF - Azul

T411G - Espejo Esmeralda  
 T411R - Espejo Fuego

## RUBICON®

Una sola lente de policarbonato que filtra el 99.9% de los rayos UV. Diseño curvo. Sin montura. Patillas de metal tipo bisagra. Plaquetas de gel. Capa Duramass®.

ANSI Z87+  
 CE EN166



**TINTES DISPONIBLES:**  
 FF120 - Claro/Montura Negra  
 FF122 - Gris/Montura Negra  
 FF128B - Azul Diamante/M Negra  
 FF132 - Gris/Montura Naranja  
 FF137 - Plata/Montura Naranja

FF210 - Claro/1/2 Montura Negra  
 FF212 - Gris/1/2 Montura Negra  
 FF214 - Ámbar/1/2 Montura Negra  
 FF220 - Claro/1/2 Montura Café  
 FF222 - Gris/1/2 Montura Café  
 FF232 - Gris/1/2 Montura Amarilla

## FORCEFLEX®

Doble lente de policarbonato que filtra el 99.9% de los rayos UV. Lentes y montura de Inyección múltiple patentada. Montura de TPU (uretano termo plástico). Patillas de Policarbonato tipo bayoneta.

Plaquetas nasales de TPU. Capa Duramass®.  
 ANSI Z87+  
 AS/NZS 1337.1  
 MIL - PRF - 31013



**TINTES DISPONIBLES:**  
 Correa de Goma  
 2310AF - Claro Anti-empañó  
 2312AF - Gris Anti-empañó

Correa de Elástica  
 2320AF - Claro Anti-empañó  
 2322AF - Gris Anti-empañó

## STRYKER® GOOGLE

Una sola lente de policarbonato que filtra el 99.9% de los rayos UV. Montura de PVC. Ventilación indirecta. Correa de Goma y/o Elástico. Plaquetas de policarbonato. Capa Duramass®.

Anti-empañó. Dieléctrico.  
 ANSI Z87+  
 CAN/CSA Z94.3



**TINTES DISPONIBLES:**  
 R2110 - Claro/Montura Dorada  
 R2120 - Claro/Montura Plata

**TINTES DISPONIBLES:**  
 RX210 - Claro  
 RX2000 - Inserto claro de prescripción para el RX210

## LENTE DE PRESCRIPCIÓN

Lente de policarbonato que filtra el 99.9% de los rayos UV. Lente claro. Protectores laterales integrados. Capa Duramass®.

ANSI Z87+





### 3882 DOMINATOR®

Traje de 2 piezas, chaqueta con gorro y overol. 0.42 mm PVC/Poliéster/PVC. Color verde. Tratamiento retardante a la flama.  
Tallas: S/M/L/XL/XXL/XXXL  
ASTM-D6413



3881 DOMINATOR® - Traje de 1 pieza. 0.42 mm. PVC/Poliéster/PVC. Color verde. Tratamiento retardante a la flama.  
Tallas: S/M/L/XL/XXL  
ASTM-D6413



### SX39030 CHAQUETA DE ALGODÓN FR

Chaqueta de 30" de largo. 9 oz de 100% algodón con tratamiento retardante a la flama. Color verde.  
Tallas: S/M/L/XL/XXL/XXXL



SX39900 PANTALÓN DE ALGODÓN FR - Pantalón de 9 oz de 100% Algodón con tratamiento retardante a la flama.  
Tallas: S/M/L/XL/XXL/XXXL



### 2302 IMPERMEABLE CLASSIC®

Traje de 2 piezas, chaqueta con gorro y overol. 0.32 mm PVC/Poliéster. Color amarillo.  
Tallas: M/L/XL

2303 IMPERMEABLE CLASSIC® - Traje de 3 piezas, chaqueta, gorro desprendible y overol. 0.32 mm PVC/Poliéster.  
Tallas: M/L/XL/XXL



### 230C IMPERMEABLE CLASSIC®

Gabardina de 49". Gorro desmontable con cordón. 0.32 mm PVC/Poliéster. Color amarillo. Grado Industrial.  
Tallas: M/L/XL/XXL

200C IMPERMEABLE CLASSIC® - Gabardina de 49". Gorro desmontable con cordón. 0.35 mm PVC/Poliéster.  
Tallas: M/L/XL/XXL

200CH IMPERMEABLE CLASSIC® - Gabardina de 49". Gorro pegado. 0.35 mm PVC/Poliéster.  
Tallas: M/L/XL/XXL



### 800JH CONCORD®

Chaqueta con gorro. 0.35 mm Neopreno/Nylon. Tratamiento retardante a la flama. Color amarillo.  
Tallas: S/M/L/XL/XXL



800JN CONCORD - Chaqueta sin gorro. 0.35 mm Neopreno/Nylon.  
Tallas: S/M/L/XL/XXL

800BF CONCORD - Overol con tirantes elásticos. 0.35 mm Neopreno/Nylon.  
Tallas: S/M/L/XL/XXL



### BPCL3L LUMINATOR™ Bomber Jacket

Chaqueta 4 en 1. Color lima alta visibilidad. Impermeable fluorescente con forro polar en el interior, gorro y mangas con cierre para desmontar y convertir en chaleco.

Tallas: L/XL/XXL/XXXL  
ANSI/ISEA 107-2015 Clase 3, tipo R



### 181540 PROTECTOR FACIAL

Protector facial de policarbonato. 0.040" de espesor. 8"x15.5". Filtra el 99.9% de los rayos UV

181560 PROTECTOR FACIAL - Policarbonato. 0.060" de espesor. 8"x15.5".

181640 PROTECTOR FACIAL - PETG. 0.040" de espesor. 8"x16".



### LCS1 ESTACIÓN DE LIMPIEZA

Estación de limpieza que reduce el empañamiento y la estática, útil para la limpieza de plástico, policarbonato y lentes de vidrio o googles.

Contiene:  
2 cajas de 300 pañuelos  
1 botella de 8 oz de liquido limpiador



### 103 CABEZAL CON TRINQUETE

Cabezal con ajuste de trinquete para levantar el protector facial. Banda ajustable de algodón. Resguardo de 4" contra chispas.

\* No incluye protector facial.



### 102 CABEZAL CON SOPORTE DE ALUMINIO

Banda ajustable de resorte.  
\* No incluye protector facial.

101 CABEZAL CON SOPORTE DE NYLON - Dieléctrico  
\* No incluye protector facial.



# Protección a manos - Corte



**Kevlar®**

**CARACTERÍSTICAS:** Resistencia al corte / Liviano y confortable / Resistente a la flama (no se derrite) / Cumple con las regulaciones de la FDA para contacto con alimentos / Disponible en una gran gama de modelos y estilos / Lavable (No use blanqueador) / Larga duración

## SX9370 KEVLAR® Peso Regular.

100% Kevlar®. 7 Gauge.

Tallas: S/M/L  
ANSI Cut 2



SX9375 KEVLAR® Peso Pesado - 100% Kevlar®. 7 Gauge.

Tallas: S/M/L

ANSI Cut A2

SX9375LT KEVLAR® Peso Pesado - 100% Kevlar®. 7 Gauge.

Con refuerzo entre pulgar e índice.

Tallas: ST/MT/LT

ANSI Cut 2



## SX9380 KEVLAR®/ALGODÓN Palma de carnaza, Peso pesado.

Kevlar®/Algodón 7 Gauge cosido con Kevlar®.

Tallas: S/M/L

ANSI Cut 3 / ANSI Punct 4



## SX9366 KEVLAR® Puntos de PVC 2 lados. Peso Regular.

100% Kevlar®. 7 Gauge.

Tallas: S/M/L

ANSI Cut A3 / ANSI Abr 3



SX9366E KEVLAR® Puntos de PVC 2 lados. Peso Ligero -

100% Kevlar®. 7 Gauge.

Tallas: S/M/L

ANSI Cut 2

## SX9363 KEVLAR®/ALGODÓN Puntos de PVC 2 lados. Peso Regular.

100% Kevlar®. 7 Gauge.

Tallas: S/M/L

ANSI Cut A2



SX9362 KEVLAR®/ALGODÓN Peso Regular - 100% Kevlar®.

7 Gauge.

Tallas: S/M/L

ANSI Cut A2

## SX9440K TERRY KEVLAR® Peso Regular.

100% Kevlar®. 7 Gauge. Afelpado. Puño tejido.

Tallas: L

ANSI Cut A3



SX9442K TERRY KEVLAR® Peso Regular. -

100% Kevlar®. 7 Gauge. Afelpado. Puño tejido.

Tallas: S

ANSI Cut 2

## SX9435KM TERRY KEVLAR®/ALGODÓN/POLIÉSTER. Peso Regular.

Kevlar®/Algodón/Poliéster. Afelpado. Refuerzo de Kevlar® entre índice y pulgar. Puño continuo con ribete.

Tallas: XS/S/M/L

ANSI Cut A3



## SX9379 MANGA 100% KEVLAR® 22" Peso Regular. Amarilla.

ANSI Cut A3 / ANSI Abr 2



SX9304 - Puño Kevlar® 4" / Amarilla  
SX9307 - Puño Kevlar® 7" / Amarilla  
SX9370 - Manga Kevlar® 8" / Amarilla  
SX9371 - Manga Kevlar® 10" / Amarilla  
SX9374 - Manga Kevlar® 14" / Amarilla  
SX9375 - Manga Kevlar® 15" / Amarilla  
SX9376TSM - Manga Kevlar®, 16" con ranura, taqueo y velcro.  
SX9377T - Manga Kevlar® 17", con ranura / Amarilla  
SX9379T - Manga kevlar® 22", con ranura / Amarilla  
SX9379TL - Manga Kevlar® 22", con ranura y carnaza / Amarilla



## SX9378T MANGA 100% KEVLAR® 18" Ranura para pulgar. Peso Regular. Amarilla.

ANSI Cut A3 / ANSI Abr 2



SX9378 - Kevlar® 18", Regular / Amarilla  
SX9378TS - Kevlar® 18", Regular con ranura y velcro / Amarilla  
SX9378E - Kevlar® 18", Ligero / Amarilla  
SX9378TE - Kevlar® 18", Ligero con ranura / Amarilla  
SX9378KCT - Kevlar® / Algodón 18", Regular con ranura / Amarilla



## SX9178T MANGA 100% KEVLAR® 18" Ranura para pulgar. Peso Regular. Color Negro.

ANSI Cut A3 / ANSI Abr 2



## SX9447 TERRY KEVLAR®/ALGODÓN Peso Pesado.

Kevlar®/Algodón. 7 Gauge. Afelpado. Puño tejido.

Resiste temperaturas intermitentes de entre 250-300°F

Tallas: XXL

ANSI Cut 3



SX9447CXXL TERRY KEVLAR®/ALGODÓN Peso Pesado. Con palma de carnaza - 100% Kevlar®. 7 Gauge.

Tallas: XXL

ANSI Cut 3

Kevlar® es una marca registrada de E.I. Du Pont de Nemours and Company. MCR Safety esta certificado por DuPont® como fabricante de guantes con licencia.

**WE PROTECT PEOPLE**





**SX93860 HERO® 7 Gauge. Peso Regular.**  
**Refuerzo entre pulgar e índice.**  
 Fibra HERO® (Kevlar®/Acero/Nylon)  
 Tallas: XS/S/M/L/XL  
 ANSI Cut 4



SX93861 HERO® con carnaza  
 Tallas: S/M/L ANSI Cut 4 / ANSI Punct 4  
 SX93867 HERO® con puntos de PVC en palma  
 Tallas: XS/S/M/L/XL ANSI Cut A4  
 SX93869 HERO® con puntos de PVC en 2 lados  
 Tallas: S/M/L ANSI Cut A4



**SX93840 HERO® 13 Gauge. Peso Ligero.**  
 Fibra HERO® (Kevlar®/Acero/Spandex)  
 Tallas: XS/S/M/L/XL  
 ANSI Cut 4



SX93847 HERO® con puntos de PVC en palma  
 Tallas: XS/S/M/L/XL ANSI Cut A4



**SX9318K7T MANGA HERO® 7 Gauge.**  
**Peso Regular. Con orificio para el pulgar.**  
 Fibra HERO® (Kevlar®/Acero/Nylon)  
 Longitud: 18"  
 ANSI Cut 4



SX9318K7 MANGA HERO® 7 Gauge. Peso regular.  
 Longitud: 18" ANSI Cut 4



**SX9318K13 MANGA HERO® 13 Gauge.**  
**Peso Ligero.**  
 Fibra HERO® (Kevlar®/Acero/Spandex)  
 Longitud: 18"  
 ANSI Cut 4



SX9318K13T MANGA HERO® 13 Gauge. Peso ligero.  
 Con orificio para el pulgar.  
 Longitud: 18" ANSI Cut 4

SX9310K13T MANGA HERO® 13 Gauge. Peso ligero.  
 Con orificio para el pulgar.  
 Longitud: 10" ANSI Cut 4



**SX9350 STEELCORE® II 7 Gauge.**  
**Peso Regular.**  
 Poliéster/Doble hilo de acero inoxidable.  
 Tallas: S/M/L  
 ANSI Cut A8 / FDA



SX9356 STEELCORE® II 10 Gauge. Peso medio.  
 Tallas: XS/S/M/L/XL ANSI Cut A6 / FDA



**SX9381 STEELCORE® II 7 Gauge.**  
**Bloques de PVC x 1 lado. Peso Regular.**  
 Poliéster/Doble hilo de acero inoxidable.  
 Tallas: XS/S/M/L  
 ANSI Cut 5 / FDA  
 \*Nota: Especificar si se necesita mano derecha (RH) o izquierda (LH).



SX9382 STEELCORE® II 7 Gauge. Peso regular.  
 Bloques de PVC x 2 lados  
 Tallas: XS/S/M/L/XL ANSI Cut 5 / FDA



**SX9345 SURVIVOR™ SPECTRA®**  
**7 Gauge. Peso Regular.**  
 Spectra®/Poliéster/Fibra de vidrio de silicón  
 Tallas: XS/S/M/L  
 ANSI Cut A7 / FDA



SX9346 SURVIVOR® 10 Gauge. Peso medio.  
 Tallas: S/M/L ANSI Cut 4 / FDA

SX9348 SURVIVOR® 13 Gauge. Peso ligero.  
 Tallas: XS/S/M/L/XL ANSI Cut A3 / FDA



**SX9341 SURVIVOR™ SPECTRA®**  
**7 Gauge. Bloques de PVC x 1 lado. Peso Pesado.**  
 Spectra®/Poliéster/Fibra de vidrio de silicón  
 Tallas: XS/S/M/L  
 ANSI Cut 5 / FDA  
 \*Nota: Especificar si se necesita mano derecha (RH) o izquierda (LH).



**SX9318 MANGA STEELCORE® II 18"**  
**7 Gauge. Peso Regular.**  
 Poliéster/Doble hilo de acero inoxidable.  
 Longitud: 18"  
 ANSI Cut 5 / FDA



SX9312 MANGA STEELCORE® II 7 Gauge. Peso Regular.  
 Longitud: 12" ANSI Cut 5 / FDA

SX9321 MANGA STEELCORE® II 7 Gauge. Peso Regular.  
 Longitud: 21" ANSI Cut 5 / FDA



**SX9218V MANGA DYNEEMA®**  
**13 Gauge. Con Velcro. Peso Regular.**  
 Dyneema®/Nylon/Spandex  
 Longitud: 18"  
 ANSI Cut 2



SX9218 MANGA DYNEEMA® II 13 Gauge. Peso Regular.  
 Longitud: 18" ANSI Cut 2



# Protección a manos - Uso General



**SX9506 100% ALGODÓN Crudo.**  
Con Costura. Peso Pesado.  
100% Algodón. 7 Gauge.  
Tallas: S/L

**SX9638** - 100% Algodón. Crudo. 7 Gauge. Hilo X. Peso Regular.  
Tallas: S/M/L

**SX9610LB** - 100% Algodón. Negro. 13 Gauge. Hilo X. Peso Ligero.  
Tallas: L



**SX101HLH JAPONÉS Crudo. Hilo X.**  
Peso Regular.  
70/30 Algodón/Poliéster. 7 Gauge.  
Tallas: L

**SX9636** - Japonés Crudo. Hilo X. Peso Ligero. Tallas: S/M/L  
**SX9500** - Japonés Crudo. Costura. Peso Regular. Tallas: XS/S/M/L  
**SX200LH** - Japonés Crudo. Costura. Peso Pesado. Tallas: L  
**SX101XSH** - Japonés Crudo. Costura. Peso Pesado. Tallas: XS  
**SX190LH** - Japonés Crudo. Costura. Peso Extra Pesado. Tallas: L



**SX9627 100% POLIÉSTER**  
Hilo X. Peso Regular.  
100% Poliéster. 13 Gauge.  
Tallas: XXS/XS/S

**SX9629** - 100% Poliéster. 13 Gauge. Peso Ligero. Con costura.  
Tallas: XXS/S/M/L



**SX9633 100% NYLON**  
Con Costura. Peso Ligero.  
100% Nylon. 13 Gauge.  
Tallas: XXS/XS/S/L/XL

**SX9630** - 100% Nylon. 13 Gauge. Peso Regular. Con costura.  
Tallas: XS/S/L

**SX9633SX** - 100% Nylon. 13 Gauge. Peso Ligero. Hilo X.  
Tallas: XS/S



**SX9660 70/30 ALGODÓN/POLIÉSTER.**  
Crudo. Puntos de PVC 2 lados.  
Con costura. Peso Pesado.  
Algodón/Poliéster. 7 Gauge.  
Tallas: XS/S/L

**SX9667** - Algodón/Poliéster. 7 Gauge. Crudo. PVC x 2. Hilo X.  
Peso regular. Tallas: S/L  
**SX9664** - Algodón/Poliéster. 7 Gauge. Gris. PVC x 2. Hilo X.  
Peso ligero. Tallas: S/M/L  
**SX9662** - Algodón/Poliéster. 7 Gauge. Gris. PVC x 2. Hilo X.  
Peso regular. Tallas: S/L  
**SX101HLD2** - Algodón/Poliéster. 7 Gauge. Crudo. PVC x 2. Costura.  
Peso pesado. Tallas: S/M/L



**SX9642 70/30 ALGODÓN/POLIÉSTER.**  
Multicolor. Hilo X. Peso Regular.  
Algodón/Poliéster. 7 Gauge  
Tallas: XS/S/M/L

**SX9643** - Algodón/Poliéster. 7 Gauge. Multicolor. Hilo X. Peso pesado.  
Tallas: S/M/L

**SX9644LC** - Algodón/Poliéster. 7 Gauge. Multicolor. Costura. Peso pesado.  
Palma de carnaza.  
Tallas: SC/MC/LC



**SX190LN 70/30 ALGODÓN/POLIÉSTER.**  
Negro. Con costura. Peso Extra Pesado.  
Algodón/Poliéster. 7 Gauge.  
Tallas: L

**SX9517SNE** - Algodón/Poliéster. 7 Gauge. Negro. Costura. Peso regular.  
Tallas: SNE/MNE

**SX9636SN** - Algodón/Poliéster. 7 Gauge. Negro. Costura. Peso ligero.  
Tallas: SN/LN



**SX101HLGH 70/30 ALGODÓN/POLIÉSTER.**  
Gris. Con costura. Peso Pesado.  
Algodón/Poliéster. 7 Gauge.  
Tallas: XSGH/LGH

**SX9639** - Algodón/Poliéster. 7 Gauge. Gris. Hilo X. Peso ligero.  
Tallas: S/L  
**SX9637** - Algodón/Poliéster. 7 Gauge. Gris. Hilo X. Peso regular.  
Tallas: XS/S/M/L  
**SX9517** - Algodón/Poliéster. 7 Gauge. Gris. Hilo X. Peso medio.  
Tallas: S/M  
**SX9507** - Algodón/Poliéster. 7 Gauge. Gris. Hilo X. Peso pesado.  
Tallas: S/M/L  
**SX9507LH** - Algodón/Poliéster. 7 Gauge. Gris. Costura. Peso pesado.  
Tallas: SH/MH/LH



**SX9403K 70/30 ALGODÓN/POLIÉSTER.**  
Crudo. Tipo Terry. Peso Pesado.  
Algodón/Poliéster. 7 Gauge.  
Tallas: L

**SX9400K** - Alg/Poly. 7 Gauge. Crudo. Terry. Peso regular. Tallas: L  
**SX9401K** - Alg/Poly. 7 Gauge. Crudo. Terry. Peso regular. Tallas: M  
**SX9402K** - Alg/Poly. 7 Gauge. Crudo. Terry. Peso regular. Tallas: S  
**SX9404K** - Alg/Poly. 7 Gauge. Crudo. Terry. Peso pesado. Tallas: S



**SX9460K 70/30 ALGODÓN/POLIÉSTER.**  
Crudo. Tipo Terry doble. Peso Pesado.  
Algodón/Poliéster. 7 Gauge.  
Tallas: L

**SX9478M** - Manga Alg/Poly. 7 Gauge. Crudo. Terry. Peso regular.  
Longitud: 18"

**WE PROTECT PEOPLE**



## EN388 - PROTECCIÓN MECÁNICA



NIVELES DE RENDIMIENTO	0	1	2	3	4	5
A. Resistencia a la abrasión (ciclos)	<100	100+	500+	2000+	8000+	-
B. Resistencia al corte por cuchilla (índice)	<1,2	1,2+	2,5+	5,0+	10,0+	20,0+
C. Resistencia al desgarro (Newton)	<10	10+	25+	50+	75+	-
D. Resistencia a pinchazos (Newton)	<20	20+	60+	100+	150+	-

## ANSI - NIVEL DE CORTE



NIVELES DE RENDIMIENTO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
Resistencia al corte por cuchilla (gramos)	>200	>500	>1000	>1500	>2200	>3000	>4000	>5000	>6000
<small>Gramos requeridos para cortar sobre el material ASTM F2992/F2992M-15 (20 mm de recorrido de la cuchilla)</small>									

## TALLAS EN LOS GUANTES



TALLA	XS	S	M	L	XL	XXL
Número	6	7	8	9	10	11
Color de ribete	Negro	Amarillo	Azul	Blanco	Verde	-

## FORROS Y FIBRAS



FIBRA	BENEFICIOS
Algodón	Gran confort
Poliéster	Alta Resistencia
Nylon	Mayor elasticidad
Acrílico	Aislamiento
Acero inoxidable	Resistencia al corte
Fibra de vidrio	Resistencia al corte

FIBRA	BENEFICIOS
Kevlar®	Resistencia al corte Resistencia al calor
Dyneema®	Resistencia al corte Resistencia a la abrasión
HPPE	Confort Resistencia al corte Resistencia a la abrasión

## MATERIALES



MATERIAL	BENEFICIOS
Nitrilo	Resistencia a corte Resistencia a desgarro Resistencia a pinchazo Agarre en seco
Nitrilo espumado	Agarre en húmedo y grasa
Látex	Elástico y flexible Resistencia al corte Agarre en seco y húmedo

MATERIAL	BENEFICIOS
Neopreno	Resistencia a químicos Resiste temperaturas Agarre en seco, húmedo y con grasa
Poliuretano (PU)	Resistencia a la abrasión Agarre en seco
PVC	Resistencia a la abrasión Resistencia a químicos Agarre en seco, húmedo y con grasa

# We protect People!

Los productos que se incluyen en esta guía son solo una parte de la gran línea de producto que comercializa MCR Safety. Contáctenos y con gusto le brindaremos mayor información de mas soluciones y productos.



[www.mcrcsafety.com](http://www.mcrcsafety.com)





Contáctenos para cualquier duda o comentario:

[atencionaclientes@mcrsafety.com.mx](mailto:atencionaclientes@mcrsafety.com.mx)

O visite:

[www.mcrsafety.com](http://www.mcrsafety.com)

---

+52 (444) 102 5579  
Av. del Sauce 1600  
Fracc. La Angostura  
San Luis Potosí, S.L.P. MX  
CP. 78117

+52 (222) 236 6878  
Autopista México - Puebla Km 120 No. 13  
Col. Rancho Moratilla  
Puebla, Puebla. MX  
CP. 72110