



# Security Video For Smart Life

Introducción de C6CN

01

02

03

04

---

**Estructura**

Características

Instalación

Especificación





Interfaz de red



Altavoz

Entrada de energía

Ranura para tarjeta microSD



Gire la lente hacia arriba para insertar la tarjeta MicroSD

01

02

03

04

---

Estructura

**Características**

Instalación

Especificación

# C6CN

## Internet PT Camera

Te tiene protegido

Vigile todo su espacio con el campo de visión de 360 grados con C6CN. Una cámara Full-HD Wi-Fi pan-tilt con la que siempre puede contar.

### Key Features

**Full  
HD**

Full HD 1080p



Charla bidireccional



Seguimiento  
inteligente



Admite tarjetas microSD  
(Hasta 256 GB)



Obturador de  
privacidad



2.4 GHz Wi-Fi



## Cero puntos ciegos

Mantenga las pestañas en cada esquina con solo un C6CN.  
Su amplio campo de visión de 360 grados garantiza una cobertura total, para que no te pierdas nada.





# Inteligente y Ordenado

Cuando detecta objetos en movimiento, el C6CN es lo suficientemente inteligente para rastrear automáticamente su movimiento mientras lo alerta con una imagen en tiempo real



01

02

03

04

---

Estructura



Características

**Instalación**

Especificación

La cámara puede montarse en la pared o en el techo.

1. Coloque la plantilla de perforación sobre la superficie escogida para el montaje de la cámara.
2. Taladre los agujeros para los tornillos según la plantilla e inserte 3 tornillos de expansión (solo para pared/techo de cemento).
3. Utilice 3 tornillos de metal para fijar la base de la cámara, según la plantilla.



01

02

03

04

---

Estructura

Características

Instalación

**Especificación**

# Specifications Model CS-CV246-A0-1C2WFR

## Camera

Image Sensor	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Shutter Speed	Self-adaptive shutter
Lens	4mm@ F2.2, view angle:82° (Horizontal), 94°(Diagonal)
PT Angle	Pan: 340°, Tilt: 120°
Lens Mount	M12
Day & Night	IR-cut filter with auto switch
DNR	3D DNR
WDR	Digital WDR

## Compression

Video Compression	H.264
H.264 Type	Main Profile
Video Bit Rate	Ultra-HD; HD; Standard. Adaptive bit rate.
Audio Bit Rate	Self-Adaptive

## Image

Max. Resolution	1920×1080
Frame Rate	Max:22fps; Self-Adaptive during network transmission

## Network

Smart Alarm	Motion detection
Wi-Fi Pairing	AP pairing
Protocol	EZVIZ Cloud proprietary protocol
Interface Protocol	EZVIZ Cloud proprietary protocol
General Function	Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, Mirror Image, Password Protection, Watermark
Max. Bitrate	2M

## Interface

Storage	MicroSD card slot (Max. 128G)
Power	Micro USB
Network	RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port)

## Wi-Fi

Standard	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft
Frequency Range	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Channel Bandwidth	Supports 20MHz
Security	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Transmission Rate	11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :72Mbps

# Gracias

For more information, visit <https://www.ezvizlife.com/>  
Join the EZVIZ communities on Facebook, Instagram, Twitter and YouTube (@ezviz\_global)

