

# Accesorios de Instalación para el sector Comercial y Residencial



Productos Comerciales  
Condulet® Serie 3



Productos Comerciales  
Conector EMT



Productos Comerciales  
Conector ELT



Powering Business Worldwide

## Catálogo Productos Comerciales

A más de 100 años de introducir la **Conduleta**, Crouse-Hinds mantiene el liderazgo en calidad e innovación en cajas de registro para instalaciones eléctricas

# Conduleta Serie 3

### Características:

- Ⓐ Cuerpo fabricado en fundición a presión
- Ⓑ Conduleta con tapa incluida
- Ⓒ Disponibles en medidas de 1/2" a 2" en formas C, LB, LR, LL y T
- Ⓓ Fijación de tapa al cuerpo por medio de tornillos

### Aplicaciones:

- Como protección de los conductores con tubería
- Para cambios de dirección a 90° en la tubería
- Facilitar el acceso a los conductores para mantenimiento o futuros cambios en la instalación
- Para uso en instalaciones comerciales o donde no existan condiciones extremas industriales

### Material Estándar:

- Cuerpo: Aluminio libre de cobre
- Tapa: Aluminio troquelado
- Acabado: Pintura gris epóxica

### Certificaciones y Cumplimientos:

- Certificación UL
- Certificación RETIE
- A prueba de intemperie cuando es instalado con tapa y empaque

Conduleta Serie 3 "LR"



Eaton serie Crouse-Hinds siempre comprometido con el desarrollo e innovación de nuevos productos para satisfacer las necesidades locales y globales



Residencial



Comercial

### Información para ordenar:



### Empaque de neopreno

Catálogo	Código
GASK-1321	12194651
GASK-1322	12194659
GASK-1323	12194720
GASK-1324	12194721
GASK-1325	12194722
GASK-1326	12194723

Diámetro (plg)	Empaque
1/2"	100
3/4"	100
1"	50
1 1/4"	50
1 1/2"	50
2"	25

# Conduleta Serie 3

Conduleta Serie 3  
¡Incluye tapa!



## Conduleta roscada con empaque

Catálogo	Código
C-13 CG	12360556
C-23 CG	12360558
C-33 CG	12360559
C-43 CG	12360590
C-53 CG	12360591
C-63 CG	12360592

Catálogo	Código
LB-13 CG	12360593
LB-23 CG	12360594
LB-33 CG	12360595
LB-43 CG	12360596
LB-53 CG	12360598
LB-63 CG	12360599

Catálogo	Código
LL-13 CG	12360610
LL-23 ECG	12360611
LL-33 CG	12360612
LL-43 CG	12360613
LL-53 CG	12360614
LL-63 CG	12360615

Catálogo	Código
LR-13 CG	12360616
LR-23 CG	12360617
LR-33 CG	12360618
LR-43 CG	12360619
LR-53 CG	12360650
LR-63 CG	12360651

Catálogo	Código
T-13 CG	12360652
T-23 CG	12360653
T-33 CG	12360654
T-43 CG	12360655
T-53 CG	12360656
T-63 CG	12360657

## Referencia Melexa

12CHC-13CG
12CHC-23CG
12CHC-33CG
12CHC-4CG
12CHC-53CG
12CHC-63CG

12CHLB-13CG
12CHLB-23CG
12CHLB-33CG
12CHLB-43CG
12CHLB-53CG
12CHLB-63CG

12CHLL-13CG
12CHLL-23CG
12CHLL-33CG
12CHLL-43CG
12CHLL-53CG
12CHLL-63CG

Catálogo	Código
12CHLR-13CG	
12CHLR-13CG	
12CHLR-13CG	
12CHLR-13CG	
12CHLR-13CG	
12CHLR-13CG	

Catálogo	Código
12CHT-13CG	
12CHT-23CG	
12CHT-33CG	
12CHT-43CG	
12CHT-53CG	
12CHT-63CG	

Diámetro (plg)	Empaque
1/2"	10
3/4"	10
1"	5
1 1/4"	2
1 1/2"	2
2"	1

Diámetro (plg)	Empaque
1/2"	10
3/4"	10
1"	5
1 1/4"	2
1 1/2"	2
2"	1

Diámetro (plg)	Empaque
1/2"	10
3/4"	10
1"	5
1 1/4"	2
1 1/2"	2
2"	1

Diámetro (plg)	Empaque
1/2"	10
3/4"	10
1"	5
1 1/4"	2
1 1/2"	2
2"	1

Diámetro (plg)	Empaque
1/2"	10
3/4"	10
1"	5
1 1/4"	2
1 1/2"	2
2"	1



# Conectores y Accesorios de Conexión

## Conectores a prueba de líquidos (Liquid Tight)

Para uso con Conduit Liquid Tight no metálico y metálico. Zamak (Zinc fundido a presión).

### Recto



Catálogo	Referencia Melexa	Diámetro (plg)	Empaque
ELT-38S	CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 3/8"	3/8"	50
ELT-50	CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 1/2"	1/2"	25
ELT-75	CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 3/4"	3/4"	15
ELT-100	CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 1"	1"	8
ELT-125	CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 1 1/4"	1 1/4"	5
ELT-150	CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 1 1/2"	1 1/2"	4
ELT-200	CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 2"	2"	2
ELT-250	CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 2 1/2"	2 1/2"	14
ELT-300	CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 3"	3"	8
ELT-400	CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 4"	4"	6

### Curvos 90°



Catálogo	Referencia Melexa	Diámetro (plg)	Empaque
ELT-3890	CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 3/8"	3/8"	25
ELT-5090	CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 1/2"	1/2"	15
ELT-7590	CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 3/4"	3/4"	10
ELT-10090	CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 1"	1"	5
ELT-12590	CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 1 1/4"	1 1/4"	4
ELT-15090	CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 1 1/2"	1 1/2"	2
ELT-20090	CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 2"	2"	1
ELT-25090	CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 2 1/2"	2 1/2"	10
ELT-30090	CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 3"	3"	4
ELT-40090	CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 4"	4"	3

## Contratuercas

Para tubería. Acero Galvanizado.



Referencia Melexa	Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
12CH11X	11X	11762574	1/2"	500
12CH12X	12X	11762575	3/4"	100
12CH13X	13X	11762577	1"	50
12CH14X	14X	11762578	1 1/4"	100
12CH15X	15X	11762579	1 1/2"	50
12CH16X	16X	11762580	2"	50
12CH17X	17X	11762581	2 1/2"	25
12CH18X	18X	11762582	3"	20
	20X	11762583	4"	10

## Conector EMT tipo Opresor

Para Conduit pared delgada tipo EMT. Acero galvanizado.

### Recto



Referencia Melexa	Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
08ACEMTA050	450S	650396	1/2"	50
08ACEMTA075	451	651328	3/4"	25
08ACEMTA100	452	650397	1"	20
08ACEMTA125	453	650398	1 1/4"	10
08ACEMTA150	454	650399	1 1/2"	10
08ACEMTA200	455	650400	2"	5
08ACEMTA250	456	650401	2 1/2"	2
08ACEMTA300	457	650402	3"	1
08ACEMTA400	459	650404	4"	1

\* Incluye tornillos para fijación del Conduit. Contratuerca incluida con el conector.

### Unión



Referencia Melexa	Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
08ACEMTU050	460	650405	1/2"	50
08ACEMTU075	461	650406	3/4"	25
08ACEMTU100	462	650407	1"	20
08ACEMTU125	463	650408	1 1/4"	10
08ACEMTU150	464	650409	1 1/2"	10
08ACEMTU200	465	650410	2"	5
08ACEMTU250	466	650411	2 1/2"	2
08ACEMTU300	467	650412	3"	1
08ACEMTU400	469	650414	4"	1

\* Incluye tornillos para fijación del Tubo Conduit pared delgada.

## Bushing o Monitor Metálico

Roscado no aislado. Zamak (Zinc fundido a presión)



Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
1031	MONITOR MET NO-AISLADO 1/2"	4900245	1/2"
1032	MONITOR MET NO-AISLADO 3/4"	4900246	3/4"
1033	MONITOR MET NO-AISLADO 1"	4900247	1"
1034	MONITOR MET NO-AISLADO 1 1/4"	4900248	1 1/4"
1035	MONITOR MET NO-AISLADO 1 1/2"	4900249	1 1/2"
1036	MONITOR MET NO-AISLADO 2"	4900250	2"
1037	MONITOR MET NO-AISLADO 2 1/2"	4900251	2 1/2"
1038	MONITOR MET NO-AISLADO 3"	4900252	3"
1040	MONITOR MET NO-AISLADO 4"	4900253	4"



# Cajas Uso Intemperie

## Cajas cuadradas sencillas

Capacidad de 30.5 pulgadas cúbicas-2" de profundidad  
Aluminio fundido a presión con pintura epóxica.

**Cuadrada**  
3 salidas



Referencia Melexa	Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
04CCTP7086	TP7086	665506	1/2"	10
04CCTP7090	TP7090	665509	3/4"	10

**Cuadrada**  
5 salidas



Referencia Melexa	Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
04CCTP7118	TP7118	665516	1/2"	10
04CCTP7122	TP7122	665518	3/4"	10

**Doble Fondo**  
5 salidas



Referencia Melexa	Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
04CCTP7130	TP7130	665521	3/4"	6
04CCTP7134	TP7134	665522	1"	6

**Cuadrada**  
7 salidas



Referencia Melexa	Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
04CCTP7110	TP7110	665514	1/2"	10
04CCTP7114	TP7114	TP7199665515	3/4"	10

## Cajas redondas de 4" (Con 1 1/2" de profundidad)

Usadas como caja de conexiones y para el montaje del porta-lámparas.

Capacidad de  
15.6 pulgadas cúbicas



Referencia Melexa	Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
04CCTP7146	TP7146	665528	1/2"	25
04CCTP7150	TP7150	665532	3/4"	25

## Tapas y accesorios

Rectangulares, cuadradas con empaque  
Aluminio fundido a presión con pintura epóxica.



Referencia Melexa	Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
04CCTP7292	TP7292	665595	-	500
04CCTP7207	TP7207	665562	-	50
04CCTP7296	TP7296	665598	-	50
04CCTP7199	TP7199	665558	-	50
04CCTP7228	TP7228	665570	-	10
04CCTP7158	TP7158	665536	-	50

## Cajas rectangulares sencillas

Capacidad de 18.3 pulgadas cúbicas-2" de profundidad  
Aluminio fundido a presión con pintura epóxica.

**Rectangular**  
3 salidas




Referencia Melexa	Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
04CCTP7010	TP7010	665481	1/2"	50
04CCTP7018	TP7018	665487	3/4"	50
04CCTP7082	TP7082	665505	1"	25

**Rectangular**  
4 salidas



Referencia Melexa	Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
04CCTP7026	TP7026	665489	1/2"	50
04CCTP7034	TP7034	665491	3/4"	50

**Rectangular**  
5 salidas



Referencia Melexa	Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
04CCTP7058	TP7058	665497	1/2"	50
04CCTP7066	TP7066	665499	3/4"	50



Más protección.  
Más tecnología.  
Más innovación.

## Catálogo Productos Comerciales





# Abrazadera para Unicanal

Como complemento a nuestro portafolio de Productos Comerciales, Eaton serie Crouse-Hinds, se complace en presentar la Abrazadera para Unicanal con nuevo diseño. Ideal para ser instaladas con Unicanal 4x4 y 4x2, para tubería rígida RGD y pared delgada EMT.

### Principales Características:

- (A) Nuevo diseño
- (B) Fabricada en Acero electrolgalvanizado
- (C) Tornillo cabeza hexagonal en acero electrolgalvanizado con huella para usar destornillador
- (D) Optimización de empaques, para mejor administración del inventario
- (E) Marcado Crouse-Hinds con catálogo y medida




**Productos Comerciales**, el portafolio más completo de productos para instalaciones residenciales y comerciales **que proporciona calidad y confianza en una gran variedad y disponibilidad de estilos y materiales para satisfacer las necesidades y preferencias de nuestros clientes.**

## Nuevo diseño de abrazadera ParaUnicanal con acabado de acero electrogalvanizado, ideal para ser instalada con Unicanal 4x4 y 4x2

### Información para Ordenar las Abrazaderas Para Unicanal

Abrazaderas para tubería rígida y EMT (RGD / EMT)

Catálogo	Ref. Cruzada	Diámetro (plg)	Empaque
AUC-151 (1/2" RGD/EMT)	12680729	1/2"	100
AUC-152 (3/4" RGD/EMT)	12680800	3/4"	100
AUC-153 (1" RGD/EMT)	12680802	1"	100
AUC-154 (1 1/4" RGD/EMT)	12680803	1 1/4"	50
AUC-155 (1 1/2" RGD/EMT)	12680804	1 1/2"	50
AUC-156 (2" RGD/EMT)	12680806	2"	50
AUC-157 (2 1/2" RGD/EMT)	12680808	2 1/2"	50
AUC-158 (3" RGD/EMT)	12680809	3"	50
AUC-159 (4" RGD/EMT)	12680810	4"	40



### Abrazadera Tipo Omega de acero Electrogalvanizado



Tubo rígido reforzada

Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
496 3	11762615	1/2"	150
496 4	11762616	3/4"	100
496 5	11762617	1"	50
496 6	11762618	1 1/4"	50
496 7	11762619	1 1/2"	50
496 8	11762620	2"	25
496 9	11762621	2 1/2"	25
496 10	11762622	3"	25
496 12	11762623	4"	10

### Abrazadera Tipo Uña de acero Electrogalvanizado



Tubo rígido reforzada

Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
410	11762606	1/2"	200
411	11762607	3/4"	100
412	11762608	1"	100
413	11762609	1 1/4"	50
414	11762610	1 1/2"	50
415	11762611	2"	25
206	11762612	2 1/2"	25
207	11762613	3"	25
209	11762614	4"	10



## Productos Comerciales, el portafolio más completo de productos para instalaciones residenciales y comerciales

Para nuestro portafolio completo de productos, favor de visitar [www.crouse-hindslatam.com](http://www.crouse-hindslatam.com)

- **Colombia**

Tel.: (57-1) 676-9800  
Fax: (57-1) 670-0376  
[ventascic@eaton.com](mailto:ventascic@eaton.com)

- **Ciudad de México**

Tel.: (5255) 5804-4000  
Fax: (5255) 5804-4019  
[ventascentromex@eaton.com](mailto:ventascentromex@eaton.com)

- **Bolivia**

Cel.: +591 721-58582,  
+591 780-08079  
[boliviaventas@eaton.com](mailto:boliviaventas@eaton.com)

- **Guatemala**

Tel.: (502) 4739-0789  
[guatemalaventas@eaton.com](mailto:guatemalaventas@eaton.com)

- **Panamá, Costa Rica y Venezuela**

Tel.: (507) 6468-3895  
[panamaventas@eaton.com](mailto:panamaventas@eaton.com)

- **Chile**

Cel.: +56 9-5778-0850  
[chileventas@eaton.com](mailto:chileventas@eaton.com)

- **Ecuador**

Tel.: (593) 9252-8817  
[ecuadorventas@eaton.com](mailto:ecuadorventas@eaton.com)

- **Perú**

Cel.: (51) 949-074-476  
[peruventas@eaton.com](mailto:peruventas@eaton.com)

- **Resto de Sudamérica**

Tel.: +(5255) 5804-4003  
[ventassudamerica@eaton.com](mailto:ventassudamerica@eaton.com)

Si requiere mayor información, favor de contactar a un distribuidor autorizado, oficina de ventas o departamento de servicio al cliente.



**Eaton**  
1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States  
[Eaton.com](http://Eaton.com)

© 2016 Eaton Corporation  
All Rights Reserved  
Printed in Mexico  
February 2016

**Eaton División Crouse Hinds**  
Av. Javier Rojo Gómez No. 1170  
Guadalupe del Moral, CP 09300  
Ciudad de México  
Tel. (55) 5804 4000

Eaton is a registered trademark.  
All other trademarks are property  
of their respective owners.